

# Měnitelný Spárovací & čisticí systém



- ▶ 12dílná sada pro spárování a čištění
- ▶ 1× houba na hladítko
- ▶ 1× EVA spárovací podložka
- ▶ 1× flexibilní gumová podložka
- ▶ 1× zelená podložka pro epoxidové spáry
- ▶ 5× zubové (profilované) čepele
- ▶ 1× vyměnitelná rukojeť
- ▶ 1× vyměnitelná měkká rukojeť
- ▶ 1× box na náradí
- ▶ 1× vyměnitelná jednoruční rukojeť
- ▶ 1× vyměnitelná oboustranná rukojeť (dual-head)

**NEW**




Prod. číslo	Rozměry
PTSC12	12 kusů



## Měnitelná měkká rukojeť

- ▶ Kompatibilní s podložkami a čepelemi systému BIHUI Switch System apod.
- ▶ Rychloupínací mechanismus – rychlé uzamčení a uvolnění

Prod. číslo	Rozměry
PTSGSH	220x68mm



# PRVNÍ měnitelný systém na světě pro spárovací, čisticí nástroje a stěrkové čepele.



**PATENTED**

## Houba mycí

- ▶ Používejte s vyměnitelnou měkkou rukojetí
- ▶ Hydro houba – blokový řez
- ▶ Ideální pro všechny typy čištění a dokončovacích prací

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
PTSGSG	280x140x30mm č 11"x5-1/2"x1-3/16"ď	1	40



## Houba Cellulose mycí

- ▶ Používejte s vyměnitelnou měkkou rukojetí
- ▶ 100% celulóza
- ▶ Ideální pro všechny typy čištění a dokončovacích prací

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
PTSCSP	280x140x30mm č 11"x5-1/2"x1-3/16"ď	1	40



## Stěrka EVA

- ▶ Používejte s vyměnitelnou měkkou rukojetí
- ▶ Ideální pro všechny typy čištění a dokončovacích prací

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
PTSEVA	280x140x8mm č 11"x5-1/2"x5/16"ď	1	40



## Pad čistící

- ▶ Používejte s vyměnitelnou měkkou rukojetí
- ▶ Vynikající pro odstranění spárovací hmoty nebo lepidla z povrchu obkladů
- ▶ Obsahuje 3 podložky: extra jemnou, střední a hrubou

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
PTSCNP	250x120mm č 10"x4-3/4"ď	1	25



## Deska s gumou na spárování

- ▶ Používejte s vyměnitelnou měkkou rukojetí
- ▶ Hliníková základna s vysokohustotní EVA pěnou
- ▶ Gumová podložka


Prod. číslo	Rozměr	Qty	
PTSGRF	240x100mm č 9-3/8"x4"ď	1	40



## Stěrka na epoxid

- ▶ Používejte s vyměnitelnou měkkou rukojetí
- ▶ Zelená tvrdá guma

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
PTSEPX	248x116mm č 10"x4-1/2"ď	1	40



# Měnitelný Spárovací & čistící systém



**NEW**



## Měnitelná rukojeť

► Měkká rukojeť

Prod. číslo	Rozměr	Qty
CFSSHDL	224x90x76mm č9"x3-1/2"x3"Đ	1



## Vyměnitelná stěrka EVA

► Používejte s vyměnitelnou měkkou rukojetí

► Ideální pro všechny typy čištění a dokončovacích prací

Prod. číslo	Rozměr	Qty
CFSSE11	280x140x8mm (11"x5-1/2"x5/16")	1



## Vyměnitelná Hydro houba

► Používejte s vyměnitelnou měkkou rukojetí

► Hydro houba – blokový řez

► Ideální pro všechny typy čištění a dokončovacích prací

Prod. číslo	Rozměr	Qty
CFSSS11	280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16")	1



## Vyměnitelná Hydro houba

► Používejte s vyměnitelnou měkkou rukojetí

► Ideální pro všechny typy čištění a dokončovacích prací

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFSSJ11	340x180x40mm (13-3/8"x7"x1-5/8")	1	s prořezem
CFSSW11	340x180x40mm (13-3/8"x7"x1-5/8")	1	bez prořezu



## Smart 19L Mycí box

### 19L Mycí kbelík pro obkladače

- ▶ Odolný kbelík s kolečky a opěrnými nožkami
- ▶ Obloukově tvarovaná vylévací hrana a ergonomické madlo
- ▶ Trojitě válečky pro rychlé vyždímání (odvod vody)
- ▶ Robustní plastová mřížka – pevně drží na místě
- ▶ Houbičkové hladítko s měkkým úchopem – blokový řez
- ▶ EVA hladítko s měkkým úchopem, vysoká hustota
- ▶ Ideální pro čištění obkladů a dlažby (stěny i podlahy) a pro spárování

Prod. číslo	Popis	Qty	
TWS19	1× odolný kbelík 19 l s rukojetí 1× odolná plastová mřížka (rošt) 1× trojitě válečky 1× sada 2 koleček 1× houbičkové hladítko s výřezem 280x140x30 mm 1× EVA spárovací hladítko 280x140x8 mm	1	1
TWS19A	1× odolný kbelík 19 l s rukojetí 1× odolná plastová mřížka (rošt) 1× trojitě válečky 1× sada 2 koleček	1	6
TWS19G	Plastová mřížka	1	20
TWS19R	Trojitě válečky	1	20



Odolná plastová mřížka



Trojitě válečky – trojnásobná účinnost



Obloukově tvarovaná vylévací hrana



Otočná kolečka a protiskluzové opěrné nožky



### Gumová houba

- ▶ Rukojeť s měkkým úchopem (Soft Grip)
- ▶ Ideální pro všechny typy čištění a dokončovacích prací

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFRBFF	280x140x18mm (11"x5-1/2"x11/16")	1	40
CFRBFC	280x140x18mm (11"x5-1/2"x11/16")	1	40

NEW

Jemný

Hrubý



### Cellulose houba

- ▶ Měkká a vysoce savá
- ▶ Ideální pro všechny typy čištění a dokončovacích prací

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFCSP11	280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16")	1	40
CFCSW11	280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16")	1	40

s prořezem

bez prořezu



### Professional houba

- ▶ Rukojeť s měkkým úchopem (Soft Grip)
- ▶ Hydro houba – blokový řez

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFHSS11	280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16")	1	40
CFHSW11	280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16")	1	40

s prořezem

bez prořezu



### Hydro houba

- ▶ Rukojeť s měkkým úchopem (Soft Grip)
- ▶ Hydro houba – „diamantový“ řez (vzor)

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFHSD11	280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16")	1	40

NEW



### EVA stěrka

- ▶ Rukojeť s měkkým úchopem (Soft Grip)

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFES11	280x140x8mm (11"x5-1/2"x5/16")	1	40

### Pad čistící

- ▶ Vynikající pro odstranění spárovací hmoty nebo lepidla z povrchu obkladů a dlažby
- ▶ Obsahuje 3 pady: extra jemnou, střední a hrubou


Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CSPK4	250x120mm (10"x4-3/4")	1	25
CSPB	250x120x20mm (10"x4-3/4"x3/4")	1	100
CSPW	250x120x20mm (10"x4-3/4"x3/4")	1	100
CSPR	250x120x20mm (10"x4-3/4"x3/4")	1	100





### Stěrka gumová


- ▶ Rukojeť s měkkým úchopem (Soft Grip)
- ▶ Hliníková základna s vysokohustotní EVA pěnou
- ▶ Gumová podložka

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFERS	240x100mm č9-3/8"x4"Đ	1	48



### Uretanová stěrka


- ▶ Masivní podložka z termoplastické gumy (TPR) tl. 12 mm
- ▶ Odolné provedení s rukojetí z TPR

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFSRS	89x254mm 3.5"x10"	1	24



### Stěrka na epoxid

- ▶ Zelená tvrdá guma
- ▶ Ideální pro rychlé spárování

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFHRL	248x116mm 10"x4-1/2"	1	40



### Stěrka na epoxid - měkká

- ▶ Modrá měkká guma
- ▶ Ideální pro rychlé spárování

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFHSL	248x116mm 10"x4-1/2"	1	40


# SPÁROVACÍ & MYCÍ HOUBY

100% Celulóza



## Hydro spárovací houba


- ▶ Měkká a vysoce savá
- ▶ Ideální pro všechny typy čištění a dokončovacích prací
- ▶ Zaoblené, hladce opracované hrany

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFHS190	190x140x51mm č7-5/8"x 5-1/2"x2"ď	1	100



## Hydro spárovací houba


- ▶ Ideální pro čištění obkladů a dlažby po spárování

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFHS165	165x110x60mm č6-1/2"x4-3/8"x2-3/8"ď	1	100



## Cellulose houba


- ▶ 100% celulóza
- ▶ Ideální pro všechny typy čištění a dokončovacích prací

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFCS165	165x110x50mm č6-1/2"x4-3/8"x2"ď	1	100
CFCS180	180x110x50mm č7"x4-3/8"x2"ď	1	100



## Hydro houba na drhnutí


- ▶ Dvojitá kombinace s hydro houbou
- ▶ Zaoblené, hladce opracované hrany

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFHC180	180x110x65mm č7"x4-4-3/8"x2-1/2"ď	1	100



## Hnědá Hydro houba


- ▶ Ideální pro čištění obkladů a dlažby po spárování

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFHB160	160x100x60mm č6-3/8"x4"x2-3/8"ď	1	100



## Mikrovláknová houba


- ▶ Dvojitá kombinace s hydro houbou
- ▶ Zaoblené, hladce opracované hrany

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFHM190	190x120x50mm č7-1/2"x4-3/4"x2"ď	1	100



## Vakuově balená spárovací houba

- ▶ Ideální pro čištění obkladů a dlažby po spárování
- ▶ Extrémně savá
- ▶ Vysoká odolnost proti oděru

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
CFSV30	190x140x50mm č7-5/8"x 5-1/2"x2"ď	1	240
CFSV100	180x110x50mm č7-5/8"x 5-1/2"x2"ď	1	200



### Nůž na odstranění silikonu

- ▶ S rukojetí Soft Grip (měkký úchop)
- ▶ Nerezová čepel
- ▶ Ostrá hrana pro rychlé odstranění silikonu a spárovací hmoty

Prod. číslo	Rozměr
STRMV	Univerzální



### Sada na opravu spár a tmelů

- ▶ Dokončovací profily 3R (1/8R) a 6R (1/4R)
- ▶ Spárovací tryska pro kartuši
- ▶ Nože pro odstranění silikonu a tmelů
- ▶ Rychlé a snadné použití i čištění

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
STARK3	Universal	1	96



### Kit silikonových aplikátorů

- ▶ Polokruhové výřezy pro vytvoření čtvrtkruhového profilu spáry
- ▶ Rovné hrany pro vytvoření trojúhelníkového profilu spáry
- ▶ Snadné použití – není potřeba zakrývat spoje páskou

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
STAK2	60x60mm 2-3/8"	1	144



### Kit silikonových aplikátorů

- ▶ Dokončovací profily: 0R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 10R, 12R, 14R, 20R
- ▶ Snadné použití – není potřeba zakrývat spoje páskou
- ▶ Navrženo pro tvarování silikonového tmelu pro čistý, perfektní finiš

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
STAK4	46x46mm 1-3/4"x1-3/4"	1	200



### Kit silikonových aplikátorů

- ▶ Dokončovací profily: 3R, 4,5R, 6R, 0, 9, 12, 2C, 3C, 4C
- ▶ Ergonomická rukojeť zajišťuje lepší úchop

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
STAK10	Univerzální	1	96



168



### Výtlačovací pistole

- ▶ Jednosložkový dávkovač (aplikační pistole)
- ▶ Mechanický převod: 26:1, zdvih: 4 mm
- ▶ Maximální síla: 400 kgf (3,9 kN)
- ▶ Rukojeť z hliníkové slitiny a ocelová spoušť
- ▶ Patentovaný 360° otočný, ocelovými nýty zesílený vozík
- ▶ Patentovaná konstrukce bez vůle ve spoušti
- ▶ Vhodné do chladného počasí a pro vysoce viskózní materiály

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
TCG310	310ml 10.5oz	1	12

### Výtlačovací pistole

- ▶ Tlakově litá hliníková slitina a kovový zásobník (buben)
- ▶ Ergonomická konstrukce rukojeti šetří námahu
- ▶ Funkce proti odkapávání (anti-drip)
- ▶ Tlačná síla: 135 kg
- ▶ Zásobník na lepidlo je otočný o 360°
- ▶ Vhodné pro silikon a konstrukční lepidla

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
TCG300	310ml 10.5oz	1	12

### Výtlačovací pistole

- ▶ Tlakově litá hliníková slitina a kovový zásobník (buben)
- ▶ Ergonomická konstrukce rukojeti šetří námahu
- ▶ Funkce proti odkapávání (anti-drip)
- ▶ Tlačná síla: 135 kg
- ▶ Zásobník na lepidlo je otočný o 360°
- ▶ Vhodné pro silikon a konstrukční lepidla

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
TCG600	600ml 20.28oz	1	12

Vytáhněte (vysuňte) tyč.

Vložte „salám“ s tmelem do tuby.

Připevněte trysku.

Seřízněte na požadovaný tvar.

Snadné použití.



169



### Výtlačovací pistole

- ▶ Převodový poměr: nastavitelný 25:1 / 12:1
- ▶ Integrovaná funkce proti odkapávání (anti-drip)
- ▶ Pohodlný úchop šetří námahu
- ▶ Konstrukce z tlakové lité hliníkové slitiny, 360° otočný zásobník (tuba)
- ▶ Vhodné pro materiály se střední a vysokou viskozitou



Prod. číslo	Rozměr		Qty	
TCGM10	310ml	10.5oz	1	12



### JIŽ BRZY

### Výtlačovací pistole

- ▶ Převodový poměr: nastavitelný 20:1 / 10:1
- ▶ Integrovaná funkce proti odkapávání (anti-drip)
- ▶ Pohodlný úchop šetří námahu
- ▶ Konstrukce z tlakové lité hliníkové slitiny, 360° otočný zásobník (tuba)
- ▶ Vhodné pro materiály se střední a vysokou viskozitou




### Sada na opravu obkladů a dlažby



- ▶ Obsahuje 16 vosků v nejoblíbenějších barvách
- ▶ Ideální pro opravy prasklé dlažby/obkladů, mramoru a keramických stěn i podlah
- ▶ 1× nástroj pro aplikaci tavného vosku (hot-melt)
- ▶ 16× tvrdé voskové tyčinky v různých barvách
- ▶ 1× čistící škrabka
- ▶ 1× škrabka pro vytvoření struktury (texturovací)
- ▶ 1× PU houbička s vysokou hustotou
- ▶ 1× čistící hadřík
- ▶ 1× nabíjecí kabel USB-C (Type-C)

Prod. číslo	Parametry	Qty	
TRPK	5V/1200mAh	1	20



### Index obkladových vosků




### Index podlahových vosků





### Škrabka na spáry


- ▶ S rukojetí Soft Grip z TPR
- ▶ Pro odstraňování staré spárovací hmoty mezi obklady/dlažbou
- ▶ 2× čepel z karbidu wolframu (tvrdokov)

Prod. číslo	Rozměry	Qty	
TGRS2	200mm 8"	1	100



### Čepele do škrabky na spáry

- ▶ 2× tvrdokovové (karbid wolframu) čepele
- ▶ Určeno pro použití s BIHUI vyškrabovačem spár


Prod. číslo	Rozměry	Qty	
TGRSB2	Spare blades for TGRS2	1	200



### Škrabka na spáry

- ▶ Ergonomická rukojeť Soft Grip
- ▶ Pro odstranění staré a zbarvené spárovací hmoty i tmelu
- ▶ 2× úhlové tvrdokovové čepele (karbid wolframu)
- ▶ Pro užší spáry vyjměte z vyškrabovače jednu čepel




Prod. číslo	Rozměry	Qty	
TGRK2	195mm 7-5/8"	1	6



### Čepele do škrabky na spáry

- ▶ 2× tvrdokovové (karbid wolframu) čepele
- ▶ Určeno pro použití s BIHUI vyškrabovačem spár

Prod. číslo	Parametry	Qty	
TGRKB2	Spare blades for TGRK2	1	200



### Kolík nivelační

- ▶ Vysoce pevná samolepicí vrstva
- ▶ Flexibilní vinylový materiál
- ▶ 10 ks v pásu
- ▶ Navrženo pro dosažení rovného a konzistentního povrchu při lití samonivelačních a cementových podlahových hmot

Prod. číslo	Rozměry
MSLP100	10-100mm



### Nivelační zvedák na obklady

- ▶ Praktické nastavení umožňuje volné nastavení výšky v rozsahu 1–20 cm
- ▶ Rychloupínací páčka pro drobné nastavení a snadné sejmutí
- ▶ Nosnost na jeden zdvih: 80 kg
- ▶ Ideální pro usnadnění pokládky velkoformátových obkladů na stěnu

Prod. číslo	Rozměry
TAS25	1-20cm



### Nůžky na lišty

- ▶ Tělo ze zinkové slitiny, vyměnitelná čepel SK5
- ▶ Ostré a odolné provedení, přesné nastavení úhlu 45° až 135°
- ▶ Zámek pro snadné skladování
- ▶ Pogumovaná rukojeť pro max. pohodlí
- ▶ Vhodné pro řezání pásků do tloušťky < 3 mm

Prod. číslo	Rozměr	
FTC200	200mm	8"



### Multifunkční páčidlo na lišty

- ▶ Plastová rukojeť a nerezová čepel
- ▶ Nízká hmotnost a kompaktní rozměry – snižuje riziko poškození stěny
- ▶ Pro soklové lišty, dokončovací lišty, krycí profily, dekorativní panely apod.

Prod. číslo	Rozměr
FTP100	270x100x80mm (11"x4"x3-9/64")

### Ochrana rohů obkladů/ dlažby

- ▶ Materiál PP (polypropylen) – opakovaně použitelný
- ▶ Vhodné pro různé tloušťky dlaždic
- ▶ Snadno se nasazuje a bezpečně drží na rohu dlaždice
- ▶ Zabraňuje možnému poškození dlaždic



Prod. číslo	Rozměr	
LFTP06	6mm	1/4"
LFTP10	10mm	3/8"
LFTP13	13mm	33/64"



### Pákové štípací kleště

- ▶ Trojitá síla – stejná námaha
- ▶ Rukojeť Comfort Grip (pohodlný úchop)
- ▶ Max. tloušťka dlaždice: 12 mm
- ▶ Ideální pro nepravidelné výřezy v keramice a porcelánu

Prod. číslo	Rozměr	
TNC10	250mm	10"



### Přímé kleště na lámání

- ▶ Určeno pro tvarování úzkých pásků a tvarů z obkladů i dlažby
- ▶ Zápustkově kované
- ▶ Rovné čelisti s tvrdokovovým břitem
- ▶ Rukojeť Soft Grip (měkký úchop)

Prod. číslo	Rozměr	
TND8	200mm	8"



### Kleště na lámání

- ▶ Dvouúčelový nástroj pro řezání a lámání malých obkladů
- ▶ Tvrdokovové řezací kolečko, kovová konstrukce
- ▶ Rukojeť Comfort Grip (pohodlný úchop)

Prod. číslo	Rozměr	
TNB8	200mm	8"



### Gumová palice

- ▶ Měkký úchop (Soft Grip)

Prod. číslo	Rozměr
RMWO24	24OZ



### Jednodílná gumová palice

- ▶ Komfortní úchop


Prod. číslo	Rozměr
RMWS24	24OZ



### Obkreslovací měrka se zámkem

- ▶ Jednotlivě pružené (napínané) lamely
- ▶ Plastové lamely s nízkým třením
- ▶ Systém aretace (zámek) lamel
- ▶ Magnetické provedení pro práci bez držení (hands-free)
- ▶ Metrická i imperiální stupnice

Prod. číslo	Rozměry		Qty	
TPL250	250mm	10"	1	30



### Obkreslovací měrka

- ▶ Rychlý a snadný způsob kopírování složitých tvarů
- ▶ Jednotlivě pružené lamely, plastové lamely s nízkým třením
- ▶ Plastové lamely s nízkým třením
- ▶ Ideální pro obkládání, tapetování, pokládku koberců a laminátových podlah

Prod. číslo	Rozměry		Qty	
TPG250	250mm	10"	1	36



### Tužka

- ▶ Černá, bílá a červená
- ▶ Pro značení na různých površích při řezání a vrtání

Prod. číslo	Rozměry		Qty	
TCM3	180mm	7"	3	240



### JIŽ BRZY

#### Automatický tužkový značkovač 2.0

- ▶ Součástí: 1 černá tuha + 6 náhradních tuh (černá/červená/žlutá)
- ▶ Píše na většinu povrchů včetně kovu, dřeva, plastu, cihel, tvárníc a skla
- ▶ Integrované ořezávatko tuhy ve víčku
- ▶ Klip na opasek a pomocný otvor pro rýsování čar
- ▶ Vyrobeno z kvalitního ABS a nerezové oceli




### Automatický tužkový značkovač

- ▶ Součástí: 1× černá tuha + 6× náhradní tuhy (k dispozici černá/červená/žlutá)
- ▶ Píše na většinu povrchů včetně kovu, dřeva, plastů, cihel, tvárníc i skla
- ▶ Integrované ořezávatko tuhy ve víčku
- ▶ Klip na opasek a vyměnitelná tuha
- ▶ Vyrobeno z kvalitního ABS a nerezové oceli

Prod. číslo	Rozměry		Qty	
TCM7	150mm	6"	1	200
TCM7-BP	150mm	6"	1	200
TCM7-SL	120mm	4-3/4"	6	400
TCM7-SB	120mm	4-3/4"	6	400
TCM7-D27	185x155x155mm	7"x6-3/8"x6-3/8"	27	6



Obklady/ dlažby



Dřevo



Podkladová deska pod obklady





### Kožené nákolníky

- ▶ Měkký a široký popruh
- ▶ Jednoduchý přední popruh se suchým zipem
- ▶ Omyvatelné a odolné
- ▶ Prémiový neopren
- ▶ Odolné polstrování z pěny s uzavřenými buňkami

Prod. číslo	Rozměr
BLKP	Univerzální



### Gelové nákolníky

- ▶ Velká kontaktní plocha s podlahou
- ▶ Gelová podložka pro maximální tlumení
- ▶ Elastický pás a zapínání na přezku
- ▶ Chrání proti hřebíkům a sklu

Prod. číslo	Rozměr
TKPG	Univerzální



### TPR nákolníky

- ▶ Voděodolný a protiskluzový technický potah
- ▶ Z prodyšné „potápěčské“ tkaniny a oxfordské tkaniny
- ▶ Zesílené švy + extra pěnové jádro
- ▶ Měkké gelové jádro a silné pěnové polstrování poskytují špičkovou ochranu
- ▶ Jednoduché a bezpečné zapínání na suchý zip
- ▶ Chrání proti hřebíkům, šroubům, sklu a nečistotám

Prod. číslo	Rozměr
TKPT	Univerzální



### Gelové nákolníky Max

- ▶ Velká kontaktní plocha s podlahou
- ▶ Gelová podložka pro maximální tlumení
- ▶ Elastický pás a zapínání na přezku
- ▶ Chrání proti hřebíkům a sklu

Prod. číslo	Rozměr
TKPF	Univerzální



### Obkladačské rukavice

- ▶ Zajišťuje výborný úchop a volnost pohybu při manipulaci s dlaždicemi a kamenem
- ▶ Odolné proti opotřebení i skvrnám, pružné, prodyšné a pohodlné

Prod. číslo	Rozměr
TGDL	9 / L
TGDXL	10 / XL
TGDXXL	11 / XXL



### Antivibrační rukavice

- ▶ Univerzální velikost – padne všem
- ▶ Antivibrační konstrukce se silným gumovým polstrováním

Prod. číslo	Rozměr
TGAVXL	10 / XL